

VOLKER WEISS OUTDOOR

INDIVIDUELL GEPLANTE AUTOMATISCHE SONNENSEGEL



TECHNISCHES INFOBLATT NR: 03

DACHHALTER SCHRÄGDACH



DACHHALTER SCHRÄGDACH

Der Dachhalter für Schrägdächer ist eine stabile Lösung um einen Segelbefestigungspunkt dezent auf einer Dachschräge zu verankern. Jeder Dachhalter wird individuell für Ihr Projekt angefertigt. Er besteht aus einem stabilen Flacheisen, mit extra stabilem, aufgeschweißtem Rundrohr. Der Dachhalter wird unter den Dachpfannen quer liegend mit mehreren Sparren verschraubt. Die Abdeckung erfolgt mittels Antennendachpfanne, die im Fachhandel für alle gängigen Dachpfannenformen erhältlich ist.

Auf dem Dachhalterdorn kann nun der am Ende sichtbare Teil, die **SunSquare Segelstütze** aus Edelstahl übergestülpt werden. Bei Stromführenden Punkten wird das Kabel sicher von unten durch den Stahldorn geführt.

Nach der Montage wird der Befestigungspunkt fachgerecht versiegelt. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit dieser Haltervariante führen wir die Montage selbst durch. Sie brauchen nur bei speziellen Dach-Materialien (Schiefer, Kupfer o. Ä) einen professionellen Dachdecker hinzuzuziehen.



Zu allen handelsüblichen Dachpfannen gibt es die passende Antennendachpfanne im Handel.
Die Montage des Dachhalters samt Ab- und Eindeckung des Dachteils, sowie die Abdichtung
der Antennendachpfanne erfolgt durch uns.

Jagdresidenz Eifel



Ist Ihr Dach mit Schiefer, Kupfer o.Ä. gedeckt, muss die Freilegung der Dachfläche vor der Montage und die Eindeckung und Abdichtung danach durch einen Fachbetrieb erfolgen.

