

VOLKER VWEISS
OUTDOOR

STADTMOBILIAR

Elegante, intelligente Lösungen für den öffentlichen Raum




A.W.K. steht übrigens für: Außenprofil Winkelstahl Kastenprofil



DIE BANK SERIE A.W.K. MIT HOLZBEPLANKUNG

- mit Rückenlehne
- 3-4 Sitzplätze
- umlaufendes Kastenprofil vor Kopf
- Außenprofil Winkelstahl
- optional unter dem Bodenbelag verankert

Die Bank Serie A.W.K. mit Rückenlehne rein technisch



Abmessungen:

L/B/H 242 x 61 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm), Länge der hölzernen Sitzfläche 205 cm (für 3-4 Sitzplätze), Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 30 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 30 kg. Rückenlehne inklusiv der beiden Halter 25 kg. Rückenlehne L/H/T 185 x 25 x 6 cm.

Material/Oberfläche:

Das Holz ist thermisch behandelte Esche, ein heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält. Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau. Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt, die Oberflächen im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

Montage:

Die Bank wird montiert als einbaufertiges Möbel geliefert. Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamen-

ten lot- und waagrecht so auszurichten, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt, kann die Sitzfläche nach oben entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.

Varianten:

Die Seitenteile sind in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen. Folgende Längen der Sitzfläche möglich: 126 cm (2 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 163 cm), 184 cm (3 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 221 cm) 300 cm (5 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 337 cm), 358 cm (6 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 395 cm). Die 5- und 6-Sitzer werden mit Mittelfuß geliefert.

Andere Farben gibt es auf Wunsch. Alternativ möglich ist auch eine feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung. Die Bank ist auch ohne Rückenlehne lieferbar.

Die Bank Serie A.W.K. mit Rückenlehne
in ihrem natürlichen Umfeld



Hier im Riehler Tal in Köln 2019. Bald in Ihrem Projekt?

Die Bank Serie A.W.K. mit Rückenlehne und was sie auszeichnet



Sitzfläche abweichend von der Serie mit 6 Leisten.

**Sitzfläche und Rückenlehne der Bank der Serie A.W.K. sind holzbeplankt.
Die Sitzfläche wird von 2 umlaufenden Seitenteilen in Kastenform eingefasst.**

Die kastenförmigen Seitenteile aus Breitflachstahl (180 x 6 mm) sind feuerverzinkt. Die Höhe der Seitenteile liegt bei ca. 68 cm, ideal zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H 70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen.

Großer Vorteil: Eine gerade Sitzfläche trotz Längs- und Quergefälle im Boden.

Die Sitzhöhe der eingebauten Bank liegt bei ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden der Bank eine Sitzfläche aus unbehandelter Thermoeshche ein. Die 5 Leisten der Sitzfläche sind unterseitig mit einem Träger-Rahmen aus feuerverzinktem Stahl verschraubt. 2 Außenprofile aus rundkantigem Winkelstahl schützen die Holzfläche. Die Sitzfläche ist durch den Träger-Rahmen mit den stählernen Seitenteilen angeschraubt.

Die Bank verfügt über eine Rückenlehne, deren zwei Halter an der Unterseite des Sitzrahmens verschraubt sind. Die Fläche der Rückenlehne besteht aus einem umlaufenden Winkelstahl-Rahmen mit 2 Leisten aus Thermoeshche.

Sämtliche Stahlteile sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.