

VOLKER VWEISS  
OUTDOOR

# STADTMOBILIAR

Elegante, intelligente Lösungen für den öffentlichen Raum




## DIE BANK SERIE U.W.K. MIT HOLZBEPLANKUNG

- ohne Rückenlehne
- 5 Sitzplätze
- kastenförmige Füße eingerückt
- umlaufender Winkelstahlrahmen
- unsichtbar verschraubt
- auf den Bodenbelag gestellt
- robust und zeitlos

U.W.K. steht übrigens für: Umlaufender Winkelstahlrahmen Kastenprofil

## Die Bank Serie U.W.K. rein technisch



### Abmessungen:

L/B/H 300 x 53 x 46 cm, Länge der hölzernen Sitzfläche 293 cm (für min. 5 Sitzplätze), Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 15 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 48 kg.

### Material/Oberfläche:

Das Holz ist thermisch behandelte Esche, ein heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält. Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau. Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt, die Oberflächen im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

### Montage:

Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel. Die Bankfüße sind auf dem vorhandenen Untergrund lot- und waagrecht auszurichten, so dass eine völlig waagerechte Sitzfläche entsteht. Eine Befestigung im Boden erfolgt optional durch Löcher in der Bodenplatte.

### Varianten:

Die Seitenteile sind höher lieferbar zum Aufstellen der Bank auf bauseitig erstellten Betonfundamenten unterhalb des Bodenbelags. Die Bankfüße können an den Kopfenden bündig montiert werden.

Es sind unterschiedliche Längen der Bänke möglich: 126 cm (2 Sitzplätze), 184 cm (3 Sitzplätze), 242 cm (4 Sitzplätze), 358 cm (6 Sitzplätze).

Die 300 und 358 cm langen Bänke werden mit Mittelfuß geliefert, wenn die Position der Bankfüße „bündig an den Kopfseiten“ gewählt wird.

Andere Farben gibt es auf Wunsch. Alternativ möglich ist auch eine feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.




## Die Bank Serie U.W.K. in ihrem natürlichen Umfeld



Hier im Projekt „Tente“ in Wermelskirchen 2017. Bald in Ihrem Projekt?



## Die Bank Serie U.W.K. und was sie auszeichnet



**Die Bank Serie UWK bietet 5 Sitzplätze und ist ganzjährig im Außenbereich zu nutzen**

Charakteristisch sind der Winkelstahlrahmen und die kastenförmigen, feuerverzinkten Seitenteile aus Breitflachstahl {180 x 6 mm}.

Die Sitzhöhe der Bank liegt bei 46 cm, ideal zum Aufsetzen auf den bestehenden, ebenen Untergrund.

Ein umlaufender Rahmen aus rundkantigem Winkelstahl verbindet 5 Leisten aus unbehandelter Thermoeseche zu einer soliden Sitzfläche. Der Winkelrahmen schützt einerseits die Holzkanten und dient zudem als Aufnahme für die Bankfüße, die ca. 48 cm von den Kopfseiten eingerückt positioniert sind. Bankfüße und Sitzrahmen sind unsichtbar miteinander verschraubt.

Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.